

Übersicht

Ferromatik Milacron Elektra evolution EE155- 630, 2008

Ferromatik Milacron


Produktnummer: 0-50004



Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Zahlungsbedingungen: 100 % vor Übernahme der Maschine, rein netto

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Produktinformationen

01-Hersteller:	Ferromatik Milacron
02-Typ:	EE155-630
03-Baujahr:	2008
04-Zustand:	technisch überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 56.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	155 t
12-Öffnungsweg:	440 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	200 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	590 mm
15-Holmabstand (h x v):	520 x 520 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	780 x 780 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	125
20-SPRITZEINHEIT:	IU630
21-Schneckendurchmesser:	40 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	229 g
23-Hubvolumen:	251 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.494 bar
30-STEUERUNG:	Mosaic
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE



40-AUSRÜSTUNG:	-
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	8
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	12,8 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	entfällt
53-Gesamtanschlussleistung:	Motor + Heizung
54-Gesamtgewicht:	7.800 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	5,5 x 1,6 x 2,2 m